ascendi
HANDWERK TRIFFT DESIGN





Energiesparen inklusive

Haustürfüllungen

Haustüren-Kollektion mit neuen Modellen

Handwerk trifft Design

Beste Qualität – vollendet in Form von exklusiven Haustürfüllungen – zählt zu den Grundwerten unserer Unternehmensphilosophie. Dynamischer Zeitgeist, traditionelles Handwerk, kombiniert mit modernsten Fertigungsabläufen ergänzen sich wie selbstverständlich.

ascendi steht als Synonym für unverwechselbare Leistungen und höchste Werthaltigkeit, wenn es um die Herstellung von Haustürfüllungen geht. Harmonie und Perfektion die sich in jeder Haustürfüllung wieder findet.

Jede Haustürfüllung wird von Hand gefertigt. Das gibt Ihnen die Freiheit, die Formen und die Gläser vielfach zu kombinieren - bis Sie Ihre Wunschhaustür gefunden haben.

Denn die Tür wird Sie und ihre Lieben ein Leben lang Willkommen heißen und Ihnen Schutz und Sicherheit bieten. Die Haustür ist die Grenze und die Schnittstelle zugleich.

Unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten sind wir ein verlässlicher Partner und verfolgen das Ziel, durch stetiges Wachstum verbunden mit hochwertigen Produkten auch in Zukunft zu den Besten der Branche zu gehören.

Im Grunde genommen ist es ganz einfach:

Die Menschen hinter der Haustür sind das Maß aller Dinge.

ascendi ®

i ascendi *ist Mitglied im GKV-Verhaltenskodex und bekennt sich ausdrücklich zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit.*

Der Verhaltenskodex ist eine freiwillige Vereinbarung, mit der die Mitgliedsunternehmen insbesondere die Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln, umweltbezogener Grundsätze, wie auch die Vorgaben eines wettbewerbs- und kartellrechtlich richtigen Verhaltens gewährleisten.

Dies bedeutet auch die Förderung von fairen, sozialen und nachhaltigen Standards im Umgang mit Lieferanten und Kunden sowie Unternehmensangehörigen.

Den gesamten Inhalt der Verpflichtung und die Zertifizierungsurkunde können Sie sich auf unserer Homepage www.ascendi-tueren.de *ansehen.*

Hauptkatalog

Adna 1
Adonia 2
Agnes 3
Alba 5
Alexus 6
Algara 10
Alissa 4
Allegra 8
Anastasia 18
Anita 11
Anita 12
Anna 7
Annabell 8
Annedore 17
Anouk 18
Antina 9
Antje 7
Aprikosa 16
Arielle 17
Arista 15
Armani 15
Artemis 14
Aruna - Beton 58
Aruna 14
Asta 12
Asta 13
Astoria 16
Atrio 9
Auriga 10

Balda 25
Bea 20
Bea 21
Becky 19
Begonia 26
Belina 22
Benita 23
Bente 26
Bianka 25
Bonnie - Beton 57
Bonnie 24
Brit 27

Calla 28
Caprice 32
Carmen 27
Carolin 36
Carolina 30
Celine 77
Century 28
Charlotte 32
Chiara 33
Chloe 31
Christa 30
Cindy 33
City 29
Claudette 31
Claudia 34
Clivia 36
Concordia 37
Cora 35

Dana 41
Daniela 38
Danny 41
Darelia 37
Daysie 38
Deike 42
Delia 39
Delphia 40
Diana 43
Doreen 42
Dyna 41

Elena 44
Eliane 45
Elisa 47
Elisa 48
Elisa 49
Elisa 50
Emily 43
Emma - Beton 57
ES 10 19
ES 10 51
Estrelle 52
Evita 46
Eyrin 52

Gina 59
Gloria 60
Gudrun 61
Gwenda 62
Gudrun 61
Gwenda 62

Hanna 63
Hedi 64
Hella 64

Inaya 65
Ines 65

Jade 66
Jandra 72
Janella 66
Janka 69
Japke 66
Jelda 68
Jeltje 67
Jesca 67
Jessi 69
Jette - Beton 58
Jette - Spionkamera 71
Jette 70
Jolanda 68

Kim 72

Lacy 73
Lara 75
Lavinia 76
Leandra 76
Letitia 74
Lotte 74

Magnolia 79
Manda 83
Manja 78
Manu 78
Marieke 83
Marietta 77
Mega 80
Melody 81
Mercedes 82
Milou 84
Minna 81
Miriam - Beton 58
Miriam 84
Nadetta 82

Pearl 85
Pilar 86
Retro 93
Ronja 93

Seetje 92
Senta 87
Serena 88
Shanaz 88
Sirja 92
Sonja 87
Squaro 90
Stefanie 89
Svana 89

Teresia 91
Tessa 91

Urda 94

Griffe und Zubehör 95
Griffe mit Spionkamera 96
Griffe 97
Griffe 98

Glasmuster 99

Aktionsmodelle 100

Adna

Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm auf der Füllung montiert

Adna

Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Renolitdekor, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm auf der Füllung montiert Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand

Adonia

Iso-Wärmeschutzglas klar, Grundplatte grau, flügelüberdeckend Edelstahlgriff ZAE 751, Länge 1000 mm auf der Füllung montiert

Adonia

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Renolitdekor, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß Edelstahlgriff: Balda; Länge 1500 mm, auf der Füllung montiert

Agnes I

Iso-Klarglas plan,
Sandstrahlmotiv „Star“, 2 Stück,
Renolitdekor
Griff: Anita Edelstahl

Agnes I

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor
Griff: Alissa; Messing brüniert

Agnes I

Iso-Klarglas plan,
Mitte mattiert mit klarem Rand
Griff: Jola Messing brüniert

Alissa I
Iso-Wärmeschutzglas
klar – Chinchilla weiß,
Renolitdekor
Griff: Jola Messing brüniert

Alissa I

mit schmalem Seitenteil
Iso-Klarglas plan -
Silvit weiß,
Renolitdekor mit weiß
abgesetztem
Ornamentrahmen

Alissa I

mit schmalem Seitenteil
Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Ines bronzeguss

Alissa I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan,
Renolitdekor
Griff: Alissa Messing brüniert

Alba





Wir empfehlen:
Griff ZAE 753
800 mm
Edelstahl

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas", Renolitdekor, außen mit Nutendesign und Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas", Edelstahlgriff: ZAE 753 – 800

Alexus

Wir empfehlen:
Griff ZAE 6
1800 mm
Edelstahl

links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 771 – 600
unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas klar, Edelstahlgriff: ZAE 6 S - 1800

Antje I

Iso-Klarglas gewölbt

Antje I

Iso-Klarglas plan, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassette
Griff: Jola Messing brüniert

Anna I

Iso-Klarglas plan

Annabell I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bergamo“, 2 Stück, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, Griff: Ines Bronzeguss

Allegra

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“,
Edelstahlgriff: GS 43

Atrio

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120, Renolitdekor, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120
Griff: Anita Edelstahl

Antina II

Iso-Klarglas plan

Antina II

Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand, flügelüberdeckend, graue Grundplatte

Auriga

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140 außen mit Nutendesign und Applikation in Edelstahloptik
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140
Griff: Anita Edelstahl

Algara

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Renolitdekor,
Griff: Anita Edelstahl,
Abbildung zeigt linke Version



Anita I

Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß, Reno-litdekor,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Chinchilla weiß
Griff: Eyrin Edelstahl,
Länge 1400 mm

Anita I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Primo“

Anita I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Como“

Anita I

Iso-Klarglas mattiert
mit klaren Streifen,
Renolitdekor,
außen mit Nutendesign,
flügelüberdeckend
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mattiert
mit klaren Streifen;
Edelstahl-Stoßgriff
ZAE 753-600

Asta II

Iso-Wärmeschutzglas,
Mitte mattiert mit klarem
Rand, Renolitdekor,
2 Stück
Griff: Asta Edelstahl

Asta II

Iso-Wärmeschutzglas, klar;
Renolitdekor,
Abbildung zeigt linke Version
Griff: Anita Edelstahl

Asta II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand;
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand;
Abbildung zeigt linke Version



Aruna

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Halmstad“, graue Grundplatte, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Halmstad“, Edelstahl-Griff: 1089H, Länge 1600 mm; Holzart: Eiche, auf der Füllung montiert

Artemis

Iso-Wärmeschutzglas klar, Grundplatte weiß mit Effektlackierung, Nutendesign und planflächiger Lisene in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version Edelstahlgriff: Malena, Länge 800 mm, auf der Füllung montiert



Armani

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend Edelstahlgriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



Arista

Iso-Wärmeschutzglas klar, rote Grundplatte, flügelüberdeckend Edelstahlgriff: Lotte, Länge 600 mm, auf der Füllung montiert



Aprikosa

geschlossen, außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik, Grundplatte lackiert, Abbildung zeigt linke Version
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert

Astoria

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß mit Facettensteinen (Standardausführung als 3-fach Iso-Glas; Facetten innenliegend), flügelüberdeckend
Abbildung zeigt linke Version, außen mit planflächigen Lisenen und Hausnummer, Grundplatte lackiert, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: SP1489, Maße: 30x30x1600 mm

Arielle

Iso-Wärmeschutzglas mattiert, flügelüberdeckend, Abbidlung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Arielle“ Edelstahlgriff: Jelka, Länge 1800 mm auf der Füllung montiert

Annedore

Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Renolitdekor Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand Edelstahlgriff: Mega, Länge 1500 mm

Anouk

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Premium“ und Kristallsteinen (Standard 3-fach Iso-Glas-Kristalle im Scheibenzwischen-raum), Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, vollflächig mattiert Edelstahlgriff: SP 8006E

Anastasia

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Edelstahlgriff: 1089 EN, Länge 350 mm, Holzart: Wenge

Becky

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klarem Rand, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit Straße und Hausnummer Edelstahlgriff: SP 2289 ES (Türhoch)

ES 10

geschlossen, Grundplatte anthrazit, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Griffschale: GS 67

Bea I

Iso-Klarglas gewölbt,
mit grün abgesetzten
Ornamentrahmen und
Kassetten, 2 Stück
Griff: Alissa Messing
brüniert

Bea I

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß, Renolitdekor
mit schmalem Seitenteil, Griff: Alissa,
Messing brüniert

Bea I

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß
Griff: Fortuna, bronzeguss

Bea I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan, Grundplatte blau mit weißen Ornamentrahmen und Kassetten

Bea I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß

Bea I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan, Renolitdekor
Griff: Alissa Messing brüniert

Belina II

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit
klarem Rand, 2 Stück

Belina II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor
Edelstahlgriff: Anita; Länge 400 mm

Benita

links oben: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 312 - 800
unten: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Toronto", außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Toronto", Edelstahlgriff: ZAE 312 S - 800

Bonnie

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit erhabenen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar

Bonnie

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit erhabenen
Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Bonnie

Bianka I

Iso-Klarglas plan, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version
Griff: Lucia Edelstahl

Balda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Sonderausstattung : Sockelapplikation in Edelstahloptik
Griff: Balda Edelstahl

Begonia

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Grundplatte schwarz, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Slimline“, Edelstahlgriff: Decorus, 60 x 4 mm, Füllungshoch

Bente

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm

Bente

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: ZAE 750, Länge 600 mm

Brit I

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor mit vier Applikationen in Edelstahloptik
Griff: Jola Messing brüniert

Carmen II

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor

Carmen II

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand und klarer Raute, Griff: Jutta Messing brüniert

Century

Iso-Klarglas mit Sand-
strahlmotiv G 205,
Griff: Anita Edelstahl

Calla II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Griff: Anita Edelstahl

Calla II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rahmen

City

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1180, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand

City

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1185, Renolitdekor

Carolina II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Sailor“, linke und rechte Version, Grundplatte außen im Nutendesign
Griff: Anita Edelstahl

Christa I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor
Griff: Alissa, Messing brüniert

Christa I

Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Alissa, Messing brüniert

Chloe

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Anita, Länge 400 mm

Claudette

geschlossen, außen mit Nutendesign und Sockelapplikation in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas teilmattiert mit klaren Streifen, Namen und Hausnummer, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm, auf der Füllung montiert



Charlotte

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 320,
außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor, flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt linke Version,
Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge 1200 mm

Caprice

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Nutendesign außen,
Renolitdekor,
Edelstahl-Stoßgriff: Jolanda,
Länge 1000 mm
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas,
Mitte mattiert mit klarem Rand

Chiara

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900
Griff: Lucia, Edelstahl

Cindy I

Iso-Klarglas plan mit Sandstrahlmotiv „Husum“;
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Husum“

Cindy I

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor

Claudia I

Iso-Klarglas gewölbt,
Renolitdekor, ohne
Standardkassette

Claudia I

Iso-Klargals gewölbt

Cora I

Iso-Klarglas plan, grüne Grundplatte mit weißem Rahmen und Kassetten, zwei Stück

Cora I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt



Carolin II

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit klarem Rand, 2 Stück,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand

Clivia I

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand,
Renolitdekor, Abbildung zeigt linke Version
Griff: Anike Edelstahl

Clivia I

Iso-Klarglas plan
Abbildung zeigt rechte Version

Concordia

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Venedig“



Darelia

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv“ Darelia“
Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm

Daniela

Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutz-glas: Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff Balda, Länge 1500 mm

Daysie

3-fach Iso-Glas mit Motiv „Krakau“ auf Spiegelglas mit Kristallsteinen,
außen mit Nutendesign
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand,
Edelstahlgriff: Deike, Länge 1400 mm

Delia I

Iso-Klarglas plan,
grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Ornamentrahmen
und Kassette,
Griff: Jola
Messing brüniert

Delia I

linke und rechte Version,
Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Delia, bronzeguss

Delia I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas gewölbt Chinchilla weiß

Delia I

linke und rechte Version, Iso-Klarglas plan,
Renolitdekor, Griff: Ines bronzeguss

Delphia I

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version,
Griff: Anita Edelstahl

Delphia I

Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version in DIN links Tür, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Griff: Lucia Edelstahl



Dyna

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220, außen mit Zierstreifen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220

Dana I

Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rand und klarer Raute,
Griff: Anita Edelstahl

Danny II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bayreuth“, Applikationen außen, Renolitdekor

Deike II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Weimar“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Weimar“,
Griff: Deike Edelstahl

Doreen I

Iso-Klarglas, strahlenförmig gewölbt

Doreen II

Mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas, strahlenförmig gewölbt

Emily II

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand,
Griff: Emily Edelstahl

Diana I

Iso-Klarglas gewölbt Chinchilla weiß, Renolitdekor,
2 Stück,
Griff: Alissa Messing brüniert

Diana II

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas gewölbt, Griff: Alissa Messing brüniert

Elena I

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit klarem Rand

Elena I

Iso-Klarglas plan, Parsolbronze plan, Renolitdekor

Elena IV

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



Eliane I

Iso-Klarglas plan,
Mitte mattiert mit
klarem Rand

Eliane I

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor

Eliane II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Alissa, Messing brüniert

Evita I

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß
Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm

Evita I

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß,
Renolitdekor

Evita I

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor

Evita I

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, grüne
Grundplatte mit grau abgesetztem Ornamentrahmen
Griff: Alissa brüniert



Elisa I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas mit Sand-
strahlmotiv „Grenada“
und Facettensteinen,
Standardausführung als
3-fach Iso,
Griff: Anita Edelstahl

Elisa I

mit schmalen Seitenteil,
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Le
Havre“,
Griff: Anita Edelstahl

Elisa I

Iso-Bleiverglasung im SZR,
Mitte Barock weiß,
Ränder Eisblumenglas,
Ecken Überfangglas mit Blumenmotiv,
Standardausführung als 3-fach Iso

Elisa I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“



Elisa I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor

Elisa I

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Milano
Griff: Anita Edelstahl, Länge 400 mm

Elisa I

Iso-Glas, Mastercarree weiß

Elisa I

mit Sonder-Seitenteil,
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Milano“

Elsa II

Iso-Glas Madras Uadi weiß, Renolitdekor, Abbildung zeigt linke Version
Griff: Alissa Messing brüniert

Elsa II

linke und rechte Version,
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kontura“,
Griff: Ines bronzeguss

ES 10

Geschlossen,
Grundplatte grau,
flügelüberdeckend
Edelstahlgriff:
Jolanda, Länge 1000 mm, auf der Füllung montiert
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Manila“

ES 10

geschlossen,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Southhampton“ und Hausnummer
Edelstahlgriff: Jelka,
Länge: 1800 mm

Eyrin II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“
Griff: Eyrin Edelstahl

Estrelle II

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalen Seitenteilen
Griff: Jutta
Messing brüniert

Floris

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Memphis“, Grundplatte grau, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Memphis“, Edelstahlgriff: ZAE 753, Länge 1500 mm

Flora II

Iso-Klarglas gewölbt, links und rechte Version, Renolitdekor

Flora II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand linke und rechte Version

Fedora

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Fedora, Länge 1400 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß

Fenna

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Jelka, Länge 1800 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand

Floretta

Iso-Wärmeschutz klar, mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm

Fenja II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Mozart“, Grundplatte außen im Nutendesign
Griff: Anita Edelstahl

Fiona II

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Griff: Anita Edelstahl



Fresia

Iso Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand;
Griff: Eyrin, Länge 1400 mm

Fina II

Iso-Klarglas plan, mit grauer Grundplatte, flügelübedeckend
Griff: Fina Edelstahl

Fina II

Iso-Glas, Parsolgrau mit Sandstrahlmotiv „Rügen“

Bonnie

Iso-Wärmeschutzglas klar,
Betondesign, außen mit
Lisenen in Edelstahloptik,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt rechte Version,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Cardiff“,
Edelstahlgriff: Deike,
Länge 1400 mm

Beton-Design

Die Deckschicht aus echtem Beton erhält eine Versiegelung, die die Oberfläche dauerhaft schützt und die Besonderheit der Betonstruktur optimal zur Geltung kommen lässt.
Durch abweichende Oberflächenstrukturen wird jede Haustürfüllung zum Unikat.
So verleihen Sie Ihrer Fassade eine unverwechselbare Ausstrahlung.
Modern und Einzigartig.
Die Abbildungen stellen eine kleine Auswahl dar.
Nahezu jede Haustürfüllung ist im Betondesign erhältlich.

Emma

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Arktika“,
Betondesign, außen mit Lisenen in Edelstahloptik,
flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Arktika“, Edelstahlgriff: ZAE 751,
Länge 1600 mm

Aruna

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Halmstad“, Betonoptik, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Halmstad“, Edelstahl-Griff: 1089 H, Länge 1600 mm, Holzart: Eiche, auf der Füllung montiert

Jette

geschlossen, Betondesign, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahlgriff: ZAE 856, Länge 1800 mm, auf der Füllung montiert

Miriam

geschlossen, Betonoptik, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Portland, Edelstahl-Griffschale: GS 63

Gina II

mit schmalem
Seitenteil,
Iso-Klarglas mit Sand-
strahlmotiv „Milano“

Gina II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, zwei Stück

Gina II

Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor



Gloria I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Flora“, Grundplatte grün mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kassette,
Griff: Anita Edelstahl

Gloria I
mit schmalem Seitenteil, Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kassette, Griff: Jutta Messing brüniert

Gloria I
Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, Renolitdekor
Griff: Ines bronzeguss

Gudrun II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, zwei Stück
Griff: Fortuna Bronzeguss

Gudrun II

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas plan – Gotik weiß,
mit blau abgesetzten Ornamentrahmen

Gudrun II

Iso-Klarglas gewölbt, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen

Gwenda



Wir empfehlen:
Griff ZAE 1082
300 mm
Edelstahl

links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 1082 – 300
unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Oxford", Edelstahlgriff: ZAE 1082 – 300

Hanna II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Glas Stopsol super silver, Renolitdekor

Hanna II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt

Hanna II

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor
Griff: Anita Edelstahl



Hedi

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Wärmeschutz-glas Satinato weiß, Foliendekor,mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend
Griff: Jette, Länge 1600 mm

Hella I

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt – Chinchilla weiß

Hella II

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt, zwei Stück mit schmalem Seitenteil
Griff: Alissa, Messing brüniert

Inaya

geschlossen, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Venlo“ (rechts) und Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stoßgriff Jelka, Länge 1800 mm

Ines I

Iso-Klarglas plan, zwei Stück

Ines I

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor,

Japke

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „London“; Edelstahlgriff: Jolanda, Länge: 1000 mm

Jade

Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor,
Edelstahl-Stoßgriff Balda, Länge 1500 mm
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, klar

Janella

geschlossen, außen mit Applikation in Holzdekor,
flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschuzglas, klar, Edelstahlgriff: Balda,
Länge: 1500 mm

Jeltje

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Odessa“, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbidung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmschutzglas mit Sandstrahlmotiv „ Odessa“, Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751, Länge: 800 mm

Jesca

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Edelstahl-Stoßgriff Lotte, Länge 600 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß

Jelda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“
Griff: Jelda Edelstahl

Jolanda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“,
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“,
Griff: Jolanda Edelstahl

Jessi II

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit klarem Rand
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand
Griff: Anita Edelstahl

Janka II

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor

Janka II

Iso-Klarglas mattiert mit klaren Quadraten
Griff: Anita Edelstahl



Jette

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahl-optik, RAL 7016 anthrazitgrau, flügel-überdeckend
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen
Griff: Edelstahl-Griffschale 10

Jette

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas, Mitte mat-tiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka Edelstahl

Jette

geschlossen, Renolitdekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Edelstahlgriff SPSG-18 mit integrierter Kamera, Länge: 1200 mm

Überraschungen unerwünscht!

Edelstahl-Griff mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.
Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen.
Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert,
wer vor Ihrer Tür steht.

Der LCD-Farbmonitor
Merkmale:
- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5“ LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



Jandra

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Brasilia“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version
Edelstahlgriff: GS 74, 550 x 130 mm

Kim II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kim“, Griff: Kim Edelstahl

Lacy

links oben: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 856 – 600
unten: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 751 – 800

Letitia

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tibet“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor, Abbildung zeigt rechts Version Edelstahlgriff: GS 43, 120 x 400 mm

Lotte II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, außen mit Lisenen in Edelstahloptik Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Lotte“, Griff: Lotte Edelstahl



Lara II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bremen“, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand

Lara II

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Bremen“, Ganzglas Seitenteil: Iso-Glas Parsolgrau, Mitte mattiert mit klarem Rand, Griff: Anita Edelstahl

Lara II

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Renolitdekor

Lavinia II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“

Leandra

Iso-Wärmeschutzglas mit Chinchilla weiß, Renolitdekor, flügelüberdeckend Edelstahlgriff, auf der Füllung montiert



Celine

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 9040
Edelstahlgriff: ZAE 807, Länge 310 mm

Marietta

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Birmingham“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Birmingham“
Edelstahl-Stoßgriff ZAM 9016 chrome-matt,
Länge 210 mm;
PZ-Rosette chrome-matt



Manu I

Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand
Griff: Anita Edelstahl

Manja I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“, Renolitdekor

Manu I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“

Magnolia



links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lima", Edelstahlgriff: Anita
unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lima", Edelstahlgriff: Griffschale ZAE 300

Mega

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1800, außen mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Griff: Mega Edelstahl



Mega

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff: Mega, Länge 1500 mm

Minna

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Seattle“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Anita, 400 mm

Melody

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Sofia“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend Edelstahlgriff: Lotte, Länge 600 mm, auf der Füllung montiert

Mercedes

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tampa“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Foliendekor, Abbildung zeigt linke Version Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tampa“ Edelstahlgriff: ZAE 751-500

Nadetta

Iso-Wärmeschutzglas Klarglas mattiert mit klarem Streifen, außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Foliendekor, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Nadetta“; Edelstahlgriff: GS 60, 100 x 500 mm



Marieke II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Griff: Anita Edelstahl

Manda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“

Milou

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß
Edelstahlgriff: Fina, Länge 1600 mm

Miriam

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Portland“,
Edelstahl-Griffschale: GS 63

Pearl



Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, außen mit
Applikationen in
Edelstahloptik,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend,

Edelstahlgriff: 1089 H
Holzart: Eiche
Länge: 1400 mm

links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Indiana", Edelstahlgriff: ZAE 312 S – 800
unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 312 – 800

Pilar



Wir empfehlen:
Griff ZAE 751
600 mm
Edelstahl

links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Edelstahlgriff: ZAE 750 - 600
unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, Edelstahlgriff: ZAE 751 – 600

Senta

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klaremRand, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend
Edelstahlgriff: Balda, Länge:1500 mm



Sonja

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand
Edelstahlgriff: Anita, 400 mm

Shanaz

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik und Hausnummer, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“; Edelstahlgriff: SG 125, 940 mm, Jatoba-Holz

Serena

Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor, flügelüberdeckend
Griff: Jelka, Edelstahl, Länge: 1800 mm

Svana

geschlossen, außen mit flächenbündigen Lisenen in Edelstahloptik, Grundplatte Feinstruktur, Sockelapplikation in Edelstahloptik
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen
Griff: 1089 H, Jatoba-Holz, Länge 1600 mm

Stefanie I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Norderney“, Renolitdekor

Stefanie II

Iso-Klarglas plan mit Sandstrahlmotiv „Norderney“ Renolitdekor

Squaro II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Sockelfüllungen mit Aufdopplung, Griff: Alissa, Messing brüniert

Squaro II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Grundplatte im Renolitdekor mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen, Kassetten und Zierprofilen, 2 Stück

Tessa

geschlossen, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka, Edelstahl; Länge: 1800 mm



Teresia

Iso-Wärmeschutzglas klar,
Renolitdekor
Griff: Jette, Edelstahl
Länge: 1600 mm



Sirja

Iso-Wärmeschutzglas, klar, Renolitdekor, flügel-überdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, klar Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm,



Seetje

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klarem Rand und klaren Streifen, Edelstahl-Griffschale: GS 53

Retro

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 880, Renolitdekor mit farbig abgesetzter Lackierung, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 880

Ronja II

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor

Ronja II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kansas“
Griff: Jutta Messing brüniert

Urda



Wir empfehlen:
Griff ZAE 712
350 mm
Edelstahl

links oben: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Edelstahlgriff: ZAE 712 – 350
unten: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 712 – 350

Griffe & Zubehör



1089 EN
Wenge, Länge von
350 mm bis 2000 mm

2189 E 45 KEY
Länge von 400 mm
bis 2000 mm

2189 E 45
Länge von 350 mm
bis 2000 mm

8006 E
Länge 290 mm

Jatoba

Eiche

1089 H
Wenge, Länge von
1000 mm bis 2000 mm

Innendrücker 2804
Wenge

Innendrücker 5708
Edelstahl

PZ 9742
mit Kernziehschutz

PZ-Rosette 9442

Griff Jolanda
Länge 1000 mm

Klingelplatte 4060

Klingelplatte 1660 E

Briefklappe 4022
320 mm x 80 mm

Griffe

Griffe mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.

Der LCD-Farbmonitor
Merkmale:
- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5“ LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm

SPSG - 18
Holz, Länge 1200 mm

SPSG - R
Länge 1200 mm

SPSG - 18
Länge 1200 mm

Wenge

Jatoba

Nussbaum

Eiche

SG 125,
Länge 1000 mm

SG 126
Länge 1000 mm

SG 133
Länge 1200 mm

SG 124
Länge 1000 mm

Griffe

Griffgarnitur ALISSA
Messing brüniert, B 8,5 cm x H 40 cm

Griffgarnitur JOLA
Messing brüniert, B 5 cm x H 21 cm

ZAB 14
bronze

ZAE 812
Edelstahl matt

Griffgarnitur ASTA
Edelstahl matt, H 60 cm

Griffgarnitur JULIE
Messing brüniert, B 7,5 cm x H 25,5 cm

ZAB 8713
bronze

ZAE 712
Edelstahl matt

Griffgarnitur LUCIA
Edelstahl matt, H 34 cm

Griffgarnitur AGNES
Bronzeguss, H 26,6 cm

ZAM 9
Messing brüniert

ZAE 807
Edelstahl matt

Griffgarnitur ANITA
Edelstahl matt, H 40 cm

Griffe

Griff Filippa
Länge 800 mm

ZAE 751
Länge 400 mm
bis 2000 mm

Griffschale 72

Griffschale 88

Griffschale 10

Griffschale 19

ZAE 753
Länge 400 mm
bis 2000 mm

ZAE 750
Länge 400mm
bis 800 mm

Griffschale 74

Stoßgriff 43
120 x 400 mm

Griffschale 53

Decorus
Edelstahl, Füllungshoch

Griffschale 67

Griffschale 63

Griffschale 24

Griffschale 60

Detailansicht Glasmuster

Dies stellt nur eine kleine Auswahl an Glasmustern dar.
Selbstverständlich führen wir alle handelsüblichen Strukturgläser.

Ornament 521
Regentropfen weiß

Masterligne weiß

Silk weiß

Eisblume weiß

Madras Uadi weiß

Madras Nautilus weiß


Madras Pave weiß

Mastercarre weiß

Barock weiß

Chinchilla weiß

Silvit weiß 178


Gotik weiß

Barock bronze

Chinchilla bronze

Silvit bronze 178

Ornament 504
Klarglas weiß

Bronzegläser sind technisch nicht in Verbindung mit Wärmeschutzglas möglich!

Modelle

Machen Sie gern Schnäppchen? Wir erleichtern Ihnen die Suche danach und haben auf dieser Seite unsere günstigen Klassiker für Sie zusammengefasst!

KÖLN
Iso-Glas
Mastercarree weiß

HAMBURG
Iso-Glas
Mastercarree weiß

LEIPZIG
Iso-Glas
Mastercarree weiß

EVITA I
Iso-Klarglas

LARA II
Iso-Klarglas

KOBLENZ
Iso-Klarglas

ascendi
HANDWERK TRIFFT DESIGN

Niemand beurteilt Qualität ehrlicher als die Zeit

Die Darstellung von Farben, Applikationen und Gläsern ist aus foto- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.
Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster.
Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen, da die Ornamentrahmen und Lichtausschnitte einem Standardmaß unterliegen. Auf den Haustürfüllungen montierte Griffe, Rosetten, Briefeinwürfe, Sockelprofile und Türklopfer sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern!
Die Innenansicht kann von der Außenansicht abweichen.